

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)										FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Capacidade de Refrigeração		Carga Total (100%) 35°C [obrigatório]		Carga Parcial (50%) 35°C [obrigatório vel. variável]		Carga Parcial (50%) 29°C [opcional vel. variável]		Carga Total (100%) 29°C [opcional vel. fixa]			IDRS (*) (calculado com base nos dados declarados)	CONSUMO DE ENERGIA (**)
											Btu/h	W	Capacidade ØTOTAL(35)	Consumo P TOTAL(35)	Capacidade ØPARCIAL(35)	Consumo P PARCIAL(35)	Capacidade ØPARCIAL(29)	Consumo P PARCIAL(29)	Capacidade ØTOTAL(29)	Consumo P TOTAL(29)			
Daikin Mcquay Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	FTK09P5VL	RK09P5VL	-	Frio	220 V	Velocidade Variável	R410A	003536/2015	9.000	2.637	2.637	760,80	1397,60	336,40	1239,40	217,80	-	-	6,20	351,4	A
Daikin Mcquay Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	FTK12P5VL	RK12P5VL	-	Frio	220 V	Velocidade Variável	R410A	003536/2015	12.000	3.516	3.516	974,60	1758,00	355,30	1758,00	275,30	-	-	6,20	468,5	A
Daikin Mcquay Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	FTK18P5VL	RK18P5VL	-	Frio	220 V	Velocidade Variável	R410A	003536/2015	18.000	5.274	5.274	1409,60	2637,00	526,10	2637,00	412,90	-	-	6,20	702,9	A
Daikin Mcquay Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	FTK24P5VL	RK24P5VL	-	Frio	220 V	Velocidade Variável	R410A	003536/2015	24.000	7.032	7.032	1844,50	3516,00	607,80	3516,00	520,90	-	-	6,20	937,1	A
Daikin Mcquay Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	FTH09P5VL	RH09P5VL	-	Quente/Frio	220 V	Velocidade Variável	R410A	002707/2014	9.000	2.637	2.637	760,80	1397,60	336,40	1239,40	217,80	-	-	6,20	351,4	A
Daikin Mcquay Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	FTH12P5VL	RH12P5VL	-	Quente/Frio	220 V	Velocidade Variável	R410A	002707/2014	12.000	3.516	3.516	974,60	1758,00	355,30	1758,00	275,30	-	-	6,20	468,5	A
Daikin Mcquay Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	FTH18P5VL	RH18P5VL	-	Quente/Frio	220 V	Velocidade Variável	R410A	002707/2014	18.000	5.274	5.274	1409,60	2637,00	526,10	2637,00	412,90	-	-	6,20	702,9	A
Daikin Mcquay Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	FTH24P5VL	RH24P5VL	-	Quente/Frio	220 V	Velocidade Variável	R410A	002707/2014	24.000	7.032	7.032	1844,50	3516,00	607,80	3516,00	520,90	-	-	6,20	937,1	A
Daikin Mcquay Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	FTHS09T5VL	RHS09T5VL	-	Quente/Frio	220 V	Velocidade Variável	R410A	002707/2014	9.000	2.637	2.637	726,00	1397,60	321,00	1239,40	207,80	-	-	6,50	335,3	A
Daikin Mcquay Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	FTHS12T5VL	RHS12T5VL	-	Quente/Frio	220 V	Velocidade Variável	R410A	002707/2014	12.000	3.516	3.516	902,10	1758,00	328,80	1758,00	254,80	-	-	6,70	433,7	A
Daikin Mcquay Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	FTHS18T5VL	RHS18T5VL	-	Quente/Frio	220 V	Velocidade Variável	R410A	002707/2014	18.000	5.274	5.274	1304,70	2637,00	486,90	2637,00	382,20	-	-	6,70	650,6	A
Daikin Mcquay Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	FTHS24T5VL	RHS24T5VL	-	Quente/Frio	220 V	Velocidade Variável	R410A	002707/2014	24.000	7.032	7.032	1707,20	3516,00	562,60	3516,00	482,10	-	-	6,70	867,3	A
Daikin Mcquay Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	FTXM32TVL	RXM32TVL	-	Quente/Frio	220 V	Velocidade Variável	R32	004796/2018	32.000	9.376	9.376	1994,00	4688,00	847,00	4688,00	635,00	-	-	7,50	1.033,6	A
Daikin Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	FTK09Q5VL	RK09Q5VL	-	Frio	220 V	Velocidade Variável	R32	001167/2021	9.000	2.637	2.637	660,00	1318,50	285,00	1318,50	195,00	-	-	7,20	302,8	A
Daikin Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	FTK12Q5VL	RK12Q5VL	-	Frio	220 V	Velocidade Variável	R32	001167/2021	12.000	3.516	3.516	895,00	1758,00	384,00	1758,00	260,80	-	-	7,20	403,6	A
Daikin Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	FTK18Q5VL	RK18Q5VL	-	Frio	220 V	Velocidade Variável	R32	001167/2021	18.000	5.274	5.274	1480,00	2637,00	559,00	2637,00	395,00	-	-	6,80	641,2	A
Daikin Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	FTK24Q5VL	RK24Q5VL	-	Frio	220 V	Velocidade Variável	R32	001167/2021	24.000	7.032	7.032	1740,00	3516,00	620,00	3516,00	433,70	-	-	8,20	708,4	A
Daikin Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	FTHP09Q5VL	RHP09Q5VL	-	Quente/Frio	220 V	Velocidade Variável	R32	001167/2021	9.000	2.637	2.637	660,00	1318,50	285,00	1318,50	195,00	-	-	7,20	302,8	A
Daikin Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	FTHP12Q5VL	RHP12Q5VL	-	Quente/Frio	220 V	Velocidade Variável	R32	001167/2021	12.000	3.516	3.516	895,00	1758,00	384,00	1758,00	260,80	-	-	7,20	403,6	A
Daikin Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	FTHP18Q5VL	RHP18Q5VL	-	Quente/Frio	220 V	Velocidade Variável	R32	001167/2021	18.000	5.274	5.274	1480,00	2637,00	559,00	2637,00	395,00	-	-	6,80	641,2	A
Daikin Ar Condicionado Brasil Ltda.	Daikin	Split hi-wall	FTHP24Q5VL	RHP24Q5VL	-	Quente/Frio	220 V	Velocidade Variável	R32	001167/2021	24.000	7.032	7.032	1740,00	3516,00	620,00	3516,00	433,70	-	-	8,20	708,4	A
Electrolux do Brasil	Electrolux	Split hi-wall	QI12F	QE12F	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	12.000	3.516	3.517	1085,00	1627,00	463,00	1745,02	335,00	-	-	5,50	528,0	A
Electrolux do Brasil	Electrolux	Split hi-wall	XI12F	XE12F	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	12.000	3.516	3.517	1085,00	1627,00	463,00	1745,02	335,00	-	-	5,50	528,0	A
Electrolux do Brasil	Electrolux	Split hi-wall	QI18F	QE18F	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	18.000	5.274	5.275	1628,00	2810,00	714,00	2876,00	528,00	-	-	5,50	793,0	A
Electrolux do Brasil	Electrolux	Split hi-wall	QI22F	QE22F	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	22.000	6.446	6.448	1990,00	3517,00	947,00	3450,00	657,00	-	-	5,50	968,0	A
Electrolux do Brasil	Electrolux	Split hi-wall	XI22F	XE22F	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	22.000	6.446	6.448	1990,00	3517,00	947,00	3450,00	657,00	-	-	5,50	968,0	A
Electrolux do Brasil	Electrolux	Split hi-wall	XI18F	XE18F	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	18.000	5.274	5.275	1628,00	2810,00	714,00	2876,00	528,00	-	-	5,50	793,0	A
Electrolux do Brasil	Electrolux	Split hi-wall	QI09F	QE09F	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	9.000	2.637	2.638	750,00	1331,00	383,00	1210,43	251,00	-	-	5,50	397,0	A
Electrolux do Brasil	Electrolux	Split hi-wall	XI09F	XE09F	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410a	000416/2012	9.000	2.637	2.638	750,00	1331,00	383,00	1210,43	251,00	-	-	5,50	397,0	A
Electrolux do Brasil	Electrolux	Split hi-wall	QI18R	QE18R	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	18.000	5.274	5.275	1710,00	2638,00	590,00	2638,00	460,00	-	-	5,50	793,0	A
Electrolux do Brasil	Electrolux	Split hi-wall	XI18R	XE18R	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410a	000617/2012	18.000	5.274	5.275	1710,00	2638,00	590,00	2638,00	460,00	-	-	5,50	793,0	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	HXQI09B2FB	HXQE09B2NB	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410-A	006154/2015	9.000	2.637	2.819,0	648,00	1326,00	287,00	1269,00	200,00	-	-	6,89	338,0	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	HXQI12B2FB	HXQE12B2NB	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410-A	006154/2015	12.000	3.516	3.699,0	902,00	1898,00	413,00	1662,00	265,00	-	-	7,04	434,0	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	HXQI18B2FB	HXQE18B2NB	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410-A	006154/2015	18.000	5.274	5.903	1380,00	2796,00	573,00	2542,00	392,00	-	-	7,00	697,0	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	HXQI24B2FB	HXQE24B2NB	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410-A	006154/2015	24.000	7.032	7.837,0	2010,00	3514,00	775,00	3485,00	592,00	-	-	6,00	1.080,0	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	HXFI09B2FB	HXFE09B2NB	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410-A	006724/2014	9.000	2.637	2.475,0	665,00	1290,00	345,00	1275,00	238,00	-	-	5,82	352,0	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	HXFI12B2FB	HXFE12B2NB	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410-A	006724/2014	12.000	3.516	3.632,0	962,00	1810,00	424,00	1724,00	288,00	-	-	6,45	465,0	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	HXFI18B2FB	HXFE18B2NB	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410-A	006724/2014	18.000	5.274	5.631	1443,00	2833,00	563,00	2542,00	387,00	-	-	6,80	684,0	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	HXFI24B2FB	HXFE24B2NB	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410-A	006724/2014	24.000	7.032	8.003,0	1990,00	3613,00	800,00	3371,00	562,00	-	-	6,43	1.028,0	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	HBFI12B1FA	HBFE12B1NA	-	Frio	127V	Velocidade Variável	R410-A	006724/2014	12.000	3.516	3.926,0	1104,00	1929,00	417,00	1597,00	260,00	-	-	6,92	469,0	A

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)										FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Capacidade de Refrigeração		Carga Total (100%) 35°C [obrigatório]		Carga Parcial (50%) 35°C [obrigatório vel. variável]		Carga Parcial (50%) 29°C [opcional vel. variável]		Carga Total (100%) 29°C [opcional vel. fixa]			IDRS (*) (calculado com base nos dados declarados)	CONSUMO DE ENERGIA (**)
											Btu/h	W	Capacidade ØTOTAL(35)	Consumo P_TOT(35)	Capacidade ØPARCIAL(35)	Consumo P_PARCIAL(35)	Capacidade ØTOTAL(29)	Consumo P_PARCIAL(29)	Capacidade ØTOTAL(29)	Consumo P_TOT(29)			
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	HBQI09B2FA	HBQE09B2NA	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410-A	006154/2015	9.000	2.637	2.434,0	705,00	1383,00	365,00	1222,00	235,00	-	-	5,73	351,0	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	HBFI09B2FA	HBFE09B2NA	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410-A	006724/2014	9.000	2.637	2.428,0	735,00	1440,00	408,00	1425,00	275,00	-	-	5,51	364,0	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	HBFI18B2FA	HBFE18B2NA	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410-A	006724/2014	18.000	5.274	4.855,0	1600,00	2854,00	715,00	2440,00	440,00	-	-	6,04	664,0	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	HBQI12B2FA	HBQE12B2NA	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410-A	006154/2015	12.000	3.516	3.405,0	1120,00	1881,00	470,00	1703,00	310,00	-	-	5,75	489,0	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	HBQI18B2FA	HBQE18B2NA	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410-A	006154/2015	18.000	5.274	5.010,0	1610,00	2702,00	710,00	2424,00	451,00	-	-	5,89	703,0	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	HBQI24B2FA	HBQE24B2NA	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410-A	006154/2015	24.000	7.032	7.352,0	2420,00	3802,00	920,00	3290,00	580,00	-	-	6,16	986,0	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	HBFI12B2FA	HBFE12B2NA	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410-A	006724/2014	12.000	3.516	3.855,0	1250,00	1902,00	487,00	1670,00	310,00	-	-	5,96	535,0	A
Elgin	ELGIN	Split hi-wall	HBFI24B2FA	HBFE24B2NA	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410-A	006724/2014	24.000	7.032	7.150,0	2310,00	3835,00	890,00	3395,00	570,00	-	-	6,31	937,0	A
Gree	GREE	Split hi-wall	GWH09AEC-K3DNA1A/I	GWH09AEC-K3DNA1A/O	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	006409/2014	9.000	2.637	2.637	814,00	1320,00	265,00	1310,00	179,00	-	-	7,40	294,6	A
Gree	GREE	Split hi-wall	GWH12AEC-K3DNA1A/I	GWH12AEC-K3DNA1A/O	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	006409/2014	12.000	3.516	3.516	960,00	1730,00	331,00	1730,00	229,00	-	-	7,67	378,8	A
Gree	GREE	Split hi-wall	GWH09AGA-D3DNA1B/I	GWH09AGA-D3DNA1A/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006409/2021	9.000	2.637	2.638	820,00	1320,00	330,00	1310,00	240,00	-	-	5,56	392,44	A
Gree	GREE	Split hi-wall	GWH09AGA-D3DNA4B/I	GWH09AGA-D3DNA1A/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006409/2021	9.000	2.637	2.638	820,00	1320,00	330,00	1310,00	240,00	-	-	5,56	392,44	A
Gree	GREE	Split hi-wall	GWH12AGC-D3DNA1J/I	GWH12AGC-D3DNA1J/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006409/2021	12.000	3.516	3.516	1050,00	1775,00	430,00	1590,00	274,00	-	-	6,42	452,9	A
Gree	GREE	Split hi-wall	GWH12AGC-D3DNA4J/I	GWH12AGC-D3DNA1J/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006409/2021	12.000	3.516	3.516	1050,00	1775,00	430,00	1590,00	274,00	-	-	6,42	452,9	A
Gree	GREE	Split hi-wall	GWH18AGD-D3DNA1D/I	GWH18AGD-D3DNA1D/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006409/2021	18.000	5.274	5.274	1470,00	2780,00	563,00	2780,00	425,00	-	-	6,40	681,0	A
Gree	GREE	Split hi-wall	GWH18AGD-D3DNA4D/I	GWH18AGD-D3DNA1D/O	-	Quente/Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006409/2021	18.000	5.274	5.274	1470,00	2780,00	563,00	2780,00	425,00	-	-	6,40	681,0	A
Gree	GREE	Split hi-wall	GWC09AGA-D3DNA1A/I	GWC09AGA-D3DNA1A/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	9.000	2.637	2.638	814,00	1250,00	310,00	1250,00	230,00	-	-	5,51	395,78	A
Gree	GREE	Split hi-wall	GWC09AGA-D3DNA4A/I	GWC09AGA-D3DNA1A/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	9.000	2.637	2.638	814,00	1250,00	310,00	1250,00	230,00	-	-	5,51	395,78	A
Gree	GREE	Split hi-wall	GWC12AGC-D3DNA1J/I	GWC12AGC-D3DNA1J/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	12.000	3.516	3.516	1080,00	1810,00	505,00	1610,00	327,00	-	-	5,50	528,02	A
Gree	GREE	Split hi-wall	GWC12AGC-D3DNA4J/I	GWC12AGC-D3DNA1J/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	12.000	3.516	3.516	1080,00	1810,00	505,00	1610,00	327,00	-	-	5,50	528,02	A
Gree	GREE	Split hi-wall	GWC18AGD-D3DNA1D/I	GWC18AGD-D3DNA1D/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	18.000	5.274	5.274	1580,00	2700,00	640,00	2580,00	455,00	-	-	5,80	751,9	A
Gree	GREE	Split hi-wall	GWC18AGD-D3DNA4D/I	GWC18AGD-D3DNA1D/O	-	Frio	220	Velocidade Variável	R410A	006408/2014	18.000	5.274	5.274	1580,00	2700,00	640,00	2580,00	455,00	-	-	5,80	751,9	A
Fujitsu General do Brasil Ltda	Fujitsu	Split cassette	AUBH18KVBA	AOBH18KBTB	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R32	001261/2012	18.000	5.274	5.270	1540,00	2640,00	520,00	2640,00	380,00	-	-	6,81	640,0	A
Fujitsu General do Brasil Ltda	Fujitsu	Split cassette	AUBH24KVBA	AOBH24KBTB	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R32	001261/2012	24.000	7.032	7.030	2150,00	3520,00	730,00	3520,00	540,00	-	-	6,36	913,0	A
Fujitsu General do Brasil Ltda	Fujitsu	Split cassette	AUBH30KRLB	AOBH30KBTB	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R32	001261/2012	31.000	9.083	9.080	2760,00	4540,00	880,00	4540,00	640,00	-	-	6,89	1.089,0	A
Fujitsu General do Brasil Ltda	Fujitsu	Split cassette	AUBH36KRLB	AOBH36KBTB	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R32	001261/2012	35.000	10.255	10.260	3240,00	5130,00	1070,00	5130,00	750,00	-	-	6,81	1.246,0	A
Fujitsu General do Brasil Ltda	Fujitsu	Split cassette	AUBH36KRLB	AOBH36KRTA	-	Quente/Frio	380V	Velocidade Variável	R32	001261/2012	35.000	10.255	10.260	3240,00	5130,00	1070,00	5130,00	750,00	-	-	6,81	1.246,0	A
Fujitsu General do Brasil Ltda	Fujitsu	Split cassette	AUBH45KRLB	AOBH45KBTB	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R32	001261/2012	45.000	13.185	13.190	4350,00	6590,00	1460,00	6590,00	1070,00	-	-	6,02	1.809,0	A
Fujitsu General do Brasil Ltda	Fujitsu	Split cassette	AUBH45KRLB	AOBH45KRTA	-	Quente/Frio	380V	Velocidade Variável	R32	001261/2012	45.000	13.185	13.190	4350,00	6590,00	1460,00	6590,00	1070,00	-	-	6,02	1.809,0	A
Fujitsu General do Brasil Ltda	Fujitsu	Split piso-teto	ABBH18KRTA	AOBH18KBTB	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R32	001262/2012	18.000	5.274	5.270	1440,00	2640,00	510,00	2640,00	360,00	-	-	7,37	591,0	A
Fujitsu General do Brasil Ltda	Fujitsu	Split piso-teto	ABBH24KRTA	AOBH24KBTB	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R32	001262/2012	24.000	7.032	7.030	1810,00	3520,00	670,00	3520,00	460,00	-	-	7,88	738,0	A
Fujitsu General do Brasil Ltda	Fujitsu	Split piso-teto	ABBH30KRTA	AOBH30KBTB	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R32	001262/2012	31.000	9.083	9.080	2920,00	4540,00	1030,00	4540,00	710,00	-	-	6,51	1.154,0	A
Fujitsu General do Brasil Ltda	Fujitsu	Split piso-teto	ABBH36KRTA	AOBH36KBTB	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R32	001262/2012	35.000	10.255	10.260	3240,00	5130,00	1070,00	5130,00	750,00	-	-	6,81	1.246,0	A
Fujitsu General do Brasil Ltda	Fujitsu	Split piso-teto	ABBH36KRTA	AOBH36KRTA	-	Quente/Frio	380V	Velocidade Variável	R32	001262/2012	35.000	10.255	10.260	3240,00	5130,00	1070,00	5130,00	750,00	-	-	6,81	1.246,0	A
Fujitsu General do Brasil Ltda	Fujitsu	Split piso-teto	ABBH45KRTA	AOBH45KBTB	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R32	001262/2012	45.000	13.185	13.190	4350,00	6590,00	1460,00	6590,00	1070,00	-	-	6,02	1.809,0	A
Fujitsu General do Brasil Ltda	Fujitsu	Split piso-teto	ABBH45KRTA	AOBH45KRTA	-	Quente/Frio	380V	Velocidade Variável	R32	001262/2012	45.000	13.185	13.190	4350,00	6590,00	1460,00	6590,00	1070,00	-	-	6,02	1.809,0	A
Johnson Controls-Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda.	Hitachi	Split piso-teto	RPC36B3IV	RAA36B3IV	-	Quente/Frio	220 V	Velocidade Variável	R32	002862/2022	36.000	10.548	10.548	3349,00	5274,00	1199,00	5485,00	954,00	-	-	5,53	1.577,0	A
LG Eletronic	LG	Split hi-wall	S4NQ12JA314	S4UQ12JA314	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	007557/2013	12.000	3.516	3.517	1085,00	1758,40	405,00	1758,40	294,00	-	-	6,00	484,3	A
LG Eletronic	LG	Split hi-wall	S4NQ12JA3A5	S4UQ12JA3A5	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	007557/2013	11.000	3.223	3.224	1063,00	1611,90	399,50	1611,90	293,00	-	-	5,50	484,2	A
LG Eletronic	LG	Split hi-wall	S4NQ09WA51C	S4UQ09WA51C	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	007557/2013	9.000	2.637	2.638	870,00	1345,20	340,00	1345,20	246,40	-	-	5,50	396,2	A
LG Eletronic	LG	Split hi-wall	S4NQ09WA5AC	S4UQ09WA5AC	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	007557/2013	9.000	2.637	2.638	870,00	1345,20	340,00	1345,20	246,40	-	-	5,50	396,2	A
Semp TCL Indústria de Condicionadores de Ar S.A.	TCL	Split hi-wall	TAC-09CSA2-INV	TAC-09CSA2-INV	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	002353/2022	9.000	2.637	2.637	815,00	1370,00	299,00	1330,00	215,00	-	-	6,14	355,0	A
Semp TCL Indústria de Condicionadores de Ar S.A.	TCL	Split hi-wall	TAC-12CSA2-INV	TAC-12CSA2-INV	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	002353/2022	12.000	3.516	3.516	1142,00	1765,00	445,00	1810,00	326,00	-	-	5,60	519,0	A
Semp TCL Indústria de Condicionadores de Ar S.A.	TCL	Split hi-wall	TAC-18CSA2-INV	TAC-18CSA2-INV	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	002353/2022	18.000	5.274	5.274	1930,00	2745,00	628,00	2611,00	430,00	-	-	6,02	724,0	A
Semp TCL Indústria de Condicionadores de Ar S.A.	TCL	Split hi-wall	TAC-24CSA2-INV	TAC-24CSA2-INV	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	002353/2022	24.000	7.032	7.032	2313,00	3515,00	805,00	3650,00	636,00	-	-	5,50	1.056,0	A
Semp TCL Indústria de Condicionadores de Ar S.A.	TCL	Split hi-wall	TAC-09CHA2-INV	TAC-09CHA2-INV	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	002355/2022	9.000	2.637	2.637	815,00	1320,00	305,00	1332,00	222,00	-	-	6,02	362,0	A

FORNECEDOR	MARCA	TIPO	MODELO (somente para split)		MODELO (somente para janela)	FUNÇÃO	TENSÃO	ROTAÇÃO	FLUIDO REFRIGERANTE	Nº de Registro	DADOS DECLARADOS (PET)										FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO		
			UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA							Capacidade de Refrigeração		Carga Total (100%) 35°C [obrigatório]		Carga Parcial (50%) 35°C [obrigatório vel. variável]		Carga Parcial (50%) 29°C [opcional vel. variável]		Carga Total (100%) 29°C [opcional vel. fixa]			IDRS (*) (calculado com base nos dados declarados)	CONSUMO DE ENERGIA (**)
											Btu/h	W	Capacidade ØTOTAL(35)	Consumo P_TOT(35)	Capacidade ØPARCIAL(35)	Consumo P_PARCIAL(35)	Capacidade ØPARCIAL(29)	Consumo P_PARCIAL(29)	Capacidade ØTOTAL(29)	Consumo P_TOT(29)		Wh/Wh	kWh/ano
													W	W	W	W	W	W					
Semp TCL Indústria de Condicionadores de Ar S.A.	TCL	Split hi-wall	TAC-12CHSA2-INV	TAC-12CHSA2-INV	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	002355/2022	12.000	3.516	3.590	1175,00	1830,00	465,00	1810,00	326,00	-	-	5,70	521,0	A
Semp TCL Indústria de Condicionadores de Ar S.A.	TCL	Split hi-wall	TAC-18CHSA2-INV	TAC-18CHSA2-INV	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	002355/2022	18.000	5.274	5.274	1985,00	2700,00	640,00	2600,00	459,00	-	-	5,50	792,0	A
Semp TCL Indústria de Condicionadores de Ar S.A.	TCL	Split hi-wall	TAC-24CHSA2-INV	TAC-24CHSA2-INV	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R410A	002355/2022	24.000	7.032	7.032	2447,00	3241,00	742,00	3280,00	537,00	-	-	6,02	965,0	A
Springer Carrier Ltda.	Midea	Split hi-wall	42BVQA12M5	38BVQA12M5	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R-32	003235/2020	12.000	3.516	3.517	880,00	1846,00	345,00	1671,00	223,00	-	-	8,00	364,0	A
Springer Carrier Ltda.	Midea	Split hi-wall	42AVQA12M5	38AVQA12M5	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	003235/2020	12.000	3.516	3.549	931,00	1852,00	381,00	1838,00	257,00	-	-	7,50	391,0	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	42AGCA09M5	38AGCA09M5	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	9.000	2.637	2.638	807,00	1398,00	372,00	1240,00	245,00	-	-	5,50	396,0	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	42AGCA12M5	38AGCA12M5	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	12.000	3.516	3.517	1065,00	1864,00	484,00	1653,00	307,00	-	-	6,00	485,0	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	42AGCA18M5	38AGCA18M5	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	18.000	5.274	5.275	1583,00	2796,00	687,00	2479,00	447,00	-	-	6,00	727,0	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	42AGCA24M5	38AGCA24M5	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	24.000	7.032	7.034	2170,00	3728,00	850,00	3306,00	601,00	-	-	5,50	1.057,0	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	42AGQA09M5	38AGQA09M5	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	9.000	2.637	2.638	807,00	1398,00	372,00	1240,00	245,00	-	-	5,50	396,0	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	42AGQA12M5	38AGQA12M5	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	12.000	3.516	3.517	1057,00	1864,00	409,00	1653,00	267,00	-	-	6,50	447,0	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	42AGQA18M5	38AGQA18M5	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	18.000	5.274	5.275	1583,00	2796,00	687,00	2479,00	447,00	-	-	6,00	727,0	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	42AGQA24M5	38AGQA24M5	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	24.000	7.032	7.034	2170,00	3728,00	850,00	3306,00	601,00	-	-	5,50	1.057,0	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	42AGVCB09M5	38AGVCB09M5	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	9.000	2.637	2.638	807,00	1398,00	372,00	1240,00	245,00	-	-	5,50	396,0	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	42AGVCB12M5	38AGVCB12M5	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	12.000	3.516	3.517	1065,00	1864,00	484,00	1653,00	307,00	-	-	6,00	485,0	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	42AGVCB18M5	38AGVCB18M5	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	18.000	5.274	5.275	1583,00	2796,00	687,00	2479,00	447,00	-	-	6,00	727,0	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	42AGVCB24M5	38AGVCB24M5	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	005865/2016	24.000	7.032	7.034	2170,00	3728,00	850,00	3306,00	601,00	-	-	5,50	1.057,0	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	42AGVQB09M5	38AGVQB09M5	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	9.000	2.637	2.638	807,00	1398,00	372,00	1240,00	245,00	-	-	5,50	396,0	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	42AGVQB12M5	38AGVQB12M5	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	12.000	3.516	3.517	1057,00	1864,00	409,00	1653,00	267,00	-	-	6,50	447,0	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	42AGVQB18M5	38AGVQB18M5	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	18.000	5.274	5.275	1583,00	2796,00	687,00	2479,00	447,00	-	-	6,00	727,0	A
Springer Carrier Ltda.	Springer Midea	Split hi-wall	42AGVQB24M5	38AGVQB24M5	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	24.000	7.032	7.034	2170,00	3728,00	850,00	3306,00	601,00	-	-	5,50	1.057,0	A
Springer Carrier Ltda.	Midea	Split hi-wall	42AEVQA12M5	38AEVQA12M5	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	12.000	3.516	3.517	946,00	1864,00	393,00	1653,00	248,00	-	-	7,30	398,0	A
Springer Carrier Ltda.	Midea	Split hi-wall	42AEVQA18M5	38AEVQA18M5	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	18.000	5.274	5.275	1238,00	2638,00	474,00	2521,00	334,00	-	-	7,70	566,2	A
Springer Carrier Ltda.	Midea	Split hi-wall	42AEVQA24M5	38AEVQA24M5	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	005866/2016	24.000	7.032	7.034	1664,00	3405,00	606,00	3375,00	430,00	-	-	8,00	726,7	A
Springer Carrier Ltda.	Carrier	Split cassette	40KVQA18C5	38TVQA18515MC	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	003160/2021	18.000	5.274	5.275	1653,00	2796,00	744,00	2479,00	479,00	-	-	5,70	765,0	A
Springer Carrier Ltda.	Carrier	Split cassette	40KVQA22C5	38TVQA22515MC	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	003160/2021	23.000	6.739	6.741	1961,00	3573,00	834,00	3168,00	532,00	-	-	6,50	857,0	A
Springer Carrier Ltda.	Carrier	Split cassette	40KVQA18C5	38TVQA18515MC	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	003160/2021	18.000	5.274	5.275	1599,00	2796,00	700,00	2479,00	451,00	-	-	6,00	727,0	A
Springer Carrier Ltda.	Carrier	Split cassette	40KVQA22C5	38TVQA22515MC	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R-410A	003160/2021	24.000	7.032	6.448	1925,00	3417,00	897,00	3030,00	568,00	-	-	6,00	889,0	A
Ventisol	Agratto	split hi-wall	ICST9FI-02	ICST9FE-02	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R32	008946/2022	9.000	2.637	2.637	879,00	1317,00	360,00	1315,00	250,00	-	-	5,50	396,0	A
Ventisol	Agratto	split hi-wall	ICST9QFI-02	ICST9QFE-02	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R32	008924/2022	9.000	2.637	2.637	879,00	1317,00	360,00	1315,00	250,00	-	-	5,50	396,0	A
Ventisol	Agratto	split hi-wall	ICST12FI02	ICST12FE-02	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R32	008946/2022	12.000	3.516	3.516	1172,00	1690,00	458,00	1635,00	314,00	-	-	5,50	528,0	A
Ventisol	Agratto	split hi-wall	ICST12QFI-02	ICST12QFE-02	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R32	008924/2022	12.000	3.516	3.516	1172,00	1690,00	458,00	1635,00	314,00	-	-	5,50	528,0	A
Ventisol	Agratto	split hi-wall	LCST9FI-02I	LCST9FE-02I	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R32	008946/2022	9.000	2.637	2.637	875,00	1330,00	355,00	1340,00	251,00	-	-	5,50	396,0	A
Ventisol	Agratto	split hi-wall	LCST9QFI-02I	LCST9QFE-02I	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R32	008924/2022	9.000	2.637	2.637	875,00	1330,00	355,00	1340,00	251,00	-	-	5,50	396,0	A
Ventisol	Agratto	split hi-wall	LCST12FI-02I	LCST12FE-02I	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R32	008946/2022	12.000	3.516	3.516	1172,00	1700,00	439,00	1700,00	315,00	-	-	5,50	528,0	A
Ventisol	Agratto	split hi-wall	LCST12QFI-02I	LCST12QFE-02I	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R32	008924/2022	12.000	3.516	3.516	1172,00	1700,00	439,00	1700,00	315,00	-	-	5,50	528,0	A
Ventisol	Agratto	split hi-wall	LCS18FI-02I	LCS18FE-02I	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R32	008946/2022	18.000	5.274	5.080,0	1691,00	2740,00	690,00	2800,00	507,00	-	-	5,50	763,0	A
Ventisol	Agratto	Split hi-wall	LCS24FI-02I	LCS24FE-02I	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R32	008946/2022	24.000	7.032	7.032,0	2344,00	3516,00	830,00	3516,00	624,00	-	-	5,50	1.055,0	A
Ventisol	Agratto	split hi-wall	ACST9FI-02	ACST9FE-02	-	Frio	220V	Velocidade Fixa	R32	008946/2022	9.000	2.637	2.637,0	885,00	-	-	-	-	2770,00	779,00	3,14	677,0	F
Ventisol	Agratto	split hi-wall	ACST12FI-02	ACST12FE-02	-	Frio	220V	Velocidade Fixa	R32	008946/2022	12.000	3.516	3.516,0	1175,00	-	-	-	-	3728,00	1045,00	3,14	902,0	F
Ventisol	Tesla	split hi-wall	TCIST9FI-02I	TCIST9FE-02I	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R32	008946/2022	9.000	2.637	2.637	875,00	1330,00	355,00	1340,00	251,00	-	-	5,50	396,0	A
Ventisol	Tesla	split hi-wall	TCIST9QFI-02I	TCIST9QFE-02I	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R32	008924/2022	9.000	2.637	2.637	875,00	1330,00	355,00	1340,00	251,00	-	-	5,50	396,0	A
Ventisol	Tesla	split hi-wall	TCIST12FI-02I	TCIST12FE-02I	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R32	008946/2022	12.000	3.516	3.516	1172,00	1700,00	439,00	1700,00	315,00	-	-	5,50	528,0	A
Ventisol	Tesla	split hi-wall	TCIST12QFI-02I	TCIST12QFE-02I	-	Quente/Frio	220V	Velocidade Variável	R32	008924/2022	12.000	3.516	3.516	1172,00	1700,00	439,00	1700,00	315,00	-	-	5,50	528,0	A
Ventisol	Tesla	split hi-wall	TCIS18FI-02	TCIS18FE-02	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R32	008946/2022	18.000	5.274	5.080,0	1691,00	2740,00	690,00	2800,00	507,00	-	-	5,50	763,0	A
Ventisol	Tesla	Split hi-wall	TCIS24FI-02	TCIS24FE-02	-	Frio	220V	Velocidade Variável	R32	008946/2022	24.000	7.032	7.032,0	2344,00	3516,00	830,00	3516,00	624,00	-	-	5,50	1.055,0	A